



stropodach ist.	
wetna mineralna	7cm
folia paroszczelna PE	0.2mm
plyty g-k typ F na ruszcie stalowym	3x1,25cm
klasa odpornosci ogniowej REI60	
ściana z gazobetonu ist.	
24cm	
tynek cem.-wap. warstwa wyrównawcza	1.5cm
zaprawa klejąca	
styropian EPS 70-040	14cm
zaprawa zbrojąca z siatką	
tynek mineralny	2mm
klasa odpornosci ogniowej REI60	
dachówka karpiówka ist.	
łaty ist.	3x4cm
kontrłaty ist.	5x4cm
wiatroizolacja ist.	
deskowanie ist.	3cm
krokiew ist.	10x12cm
puszka powietrzna	2cm
wetna mineralna o gęstości min. 10kg/m3	10cm
wetna mineralna o gęstości min. 10kg/m3	7cm
plyty g-k typ F	2x1,5cm
klasa odpornosci ogniowej REI60	

dachówka karpiówka ist.	
łaty ist.	3x4cm
kontrłaty ist.	5x4cm
wiatroizolacja ist.	
deskowanie ist.	3cm
krokiew ist.	10x12cm
puszka powietrzna	2cm
wetna mineralna o gęstości min. 10kg/m3	10cm
wetna mineralna o gęstości min. 10kg/m3	7cm
plyty g-k typ F	2x1,5cm

klasa odpornosci ogniowej REI60



PRZEKRÓJ  
STROPODACH SKOŚNY  
SKALA 1:10



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE

DYNAMIKA sp. z o.o.

44-100 GLIWICE ul.Kosów 4  
Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86  
OGRZEWNICTWO \* CIEPŁOWNICTWO \* WENTYLACJA

Tytuł rys.: Ocieplenie klatki schodowej nad 2 piętrem

Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy		Obiekt:	
ocieplenia piwnic, klatki schodowej przylegającej do strychu oraz stropu nad II piętrem		Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" Kuźnia Nieborowska ul. Knurowska 13	
Projektował:	Nazwisko:	Nr upr.:	Zlecniodawca:
	Rafał Skupień	5708/SLOK/III	DPS "Zameczek"
Data:			Kuźnia Nieborowska ul. Knurowska 13
	03/2011		
Sprawdził:			Nr rys.:
			Skala: 1:50/10 A-5